www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДА 10,0-230 РЯ

Техническое описание

Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДА 10-230 РЯ
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	11.0
Номинальная мощность, кВа	10.0
Коэффициент мощности, cos φ	1
Напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	43.5
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	3.9
Объем топливного бака, л	60
Продолжительность работы на одной заправке, ч	15.0
Тип генератора/регулятора напряжения	Однофазный, бесщёточный конденсаторный
Двигатель	
Марка	Yanmar
Модель	3TNV70
Тип	4-х тактный, трёхцилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	18.1
Ёмкость масляного картера, л	3.8
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	1336
Ширина, мм	540
Высота, мм	1100
Вес в сухом состоянии, кг	203
Уровень шума (10 м), Дб(А)	78
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	1595
Ширина, мм	725
Высота, мм	1182
Вес в сухом состоянии, кг	541
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДС 10,0-Т400 РЛ

Техническое описание

Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДА 10-Т400 РЛ
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	11.0
Номинальная мощность, кВа	10.0
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Напряжение, В	400
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	14.6
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	3.4
Объем топливного бака, л	36
Продолжительность работы на одной заправке, ч	10.0
Тип генератора/регулятора напряжения	Трехфазный, щёточный трансформаторный
Двигатель	
Марка	Lombardini
Модель	LDW 702
Тип	4-х тактный, двухцилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	17.0
Ёмкость масляного картера, л	1.6
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	1006
Ширина, мм	540
Высота, мм	1060
Вес в сухом состоянии, кг	184
Уровень шума (10 м), Дб(А)	78
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	1595
Ширина, мм	725
Высота, мм	1182
Вес в сухом состоянии, кг	527
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДА 12,0-230 РЯ

Техническое описание

Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДА 12-230 РЯ
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	13.2
Номинальная мощность, кВа	12.0
Коэффициент мощности, cos φ	1
Напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	52
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	4.7
Объем топливного бака, л	25
Продолжительность работы на одной заправке, ч	6.0
Тип генератора/регулятора напряжения	Однофазный, бесщёточный конденсаторный
Двигатель	
Марка	Yanmar
Модель	3TNV76
Тип	4-х тактный, трёхцилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	22.5
Ёмкость масляного картера, л	4.4
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	1336
Ширина, мм	540
Высота, мм	1100
Вес в сухом состоянии, кг	225
Уровень шума (10 м), Дб(А)	78
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	1595
Ширина, мм	725
Высота, мм	1182
Вес в сухом состоянии, кг	555
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

Примечание. Данный электроагрегат производится только в шумозащитном кожухе.

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДА 13,5-Т400 РЯ

Техническое описание



Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДА 13,5-Т400 РЯ
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	13.8
Номинальная мощность, кВа	12.5
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Напряжение, В	400
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	19
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	3.9
Объем топливного бака, л	60
Продолжительность работы на одной заправке, ч	15.0
Тип генератора/регулятора напряжения	Трехфазный, щёточный трансформаторный
Двигатель	
Марка	Yanmar
Модель	3TNV70
Тип	4-х тактный, трёхцилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	18.1
Ёмкость масляного картера, л	3.8
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	1336
Ширина, мм	540
Высота, мм	1100
Вес в сухом состоянии, кг	207
Уровень шума (10 м), Дб(А)	78
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	1595
Ширина, мм	725
Высота, мм	1182
Вес в сухом состоянии, кг	545
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДА 15,0-230 РЛ

Техническое описание

Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДА 15-230 РЛ
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	16.5
Номинальная мощность, кВа	15.0
Коэффициент мощности, cos φ	1
Напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	65
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	6.8
Объем топливного бака, л	60
Продолжительность работы на одной заправке, ч	8.0
Тип генератора/регулятора напряжения	Однофазный, бесщёточный конденсаторный
Двигатель	
Марка	Lombardini
Модель	LDW 1003
Тип	4-х тактный, четырёхцилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	35.2
Ёмкость масляного картера, л	3.3
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	1336
Ширина, мм	540
Высота, мм	1060
Вес в сухом состоянии, кг	280
Уровень шума (10 м), Дб(А)	78
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	1675
Ширина, мм	725
Высота, мм	1053
Вес в сухом состоянии, кг	600
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДА 15,0-230 РЯ

Техническое описание



Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДА 15-230 РЯ
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	16.5
Номинальная мощность, кВа	15.0
Коэффициент мощности, cos φ	1
Напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	65
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	5.9
Объем топливного бака, л	60
Продолжительность работы на одной заправке, ч	9.0
Тип генератора/регулятора напряжения	Однофазный, бесщёточный конденсаторный
Двигатель	
Марка	Yanmar
Модель	3TNV82
Тип	4-х тактный, трёхцилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	29.8
Ёмкость масляного картера, л	5.5
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	1506
Ширина, мм	710
Высота, мм	1140
Вес в сухом состоянии, кг	260
Уровень шума (10 м), Дб(А)	78
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	1595
Ширина, мм	725
Высота, мм	1182
Вес в сухом состоянии, кг	581
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДА 16,0-Т400 РЯ

Техническое описание

Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДА 16-Т400 РЯ
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	17.6
Номинальная мощность, кВа	16.0
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Напряжение, В	400
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	23
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	4.7
Объем топливного бака, л	25
Продолжительность работы на одной заправке, ч	6.0
Тип генератора/регулятора напряжения	Трехфазный, щёточный трансформаторный
Двигатель	
Марка	Yanmar
Модель	3TNV76
Тип	4-х тактный, трёхцилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	22.5
Ёмкость масляного картера, л	4.4
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	1336
Ширина, мм	540
Высота, мм	1100
Вес в сухом состоянии, кг	230
Уровень шума (10 м), Дб(А)	78
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	1595
Ширина, мм	725
Высота, мм	1182
Вес в сухом состоянии, кг	560
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДА 20,0-230 РА

Техническое описание

Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДА 20-230 РА
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	22.0
Номинальная мощность, кВа	20.0
Коэффициент мощности, cos φ	1.0
Напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	86
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	8.4
Объем топливного бака, л	60
Продолжительность работы на одной заправке, ч	7.0
Тип генератора/регулятора напряжения	Однофазный, бесщёточный конденсаторный
Двигатель	
Марка	Lister-Petter
Модель	LPW 4
Тип	4-х тактный, четырёхцилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	39.5
Ёмкость масляного картера, л	11.5
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	1506
Ширина, мм	710
Высота, мм	1100
Вес в сухом состоянии, кг	401
Уровень шума (10 м), Дб(А)	78
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	2049
Ширина, мм	755
Высота, мм	1350
Вес в сухом состоянии, кг	720
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДА 20,0-230 РА

Техническое описание

Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДА 20-230 РА
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	22.0
Номинальная мощность, кВа	20.0
Коэффициент мощности, cos φ	1.0
Напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	86
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	8.4
Объем топливного бака, л	60
Продолжительность работы на одной заправке, ч	7.0
Тип генератора/регулятора напряжения	Однофазный, бесщёточный конденсаторный
Двигатель	
Марка	Lister-Petter
Модель	LPW 4
Тип	4-х тактный, четырёхцилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	39.5
Ёмкость масляного картера, л	11.5
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	1506
Ширина, мм	710
Высота, мм	1100
Вес в сухом состоянии, кг	401
Уровень шума (10 м), Дб(А)	78
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	2049
Ширина, мм	755
Высота, мм	1350
Вес в сухом состоянии, кг	720
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДА 20,0-230 РЛ

Техническое описание



Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДА 20-230 РЛ
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	22.0
Номинальная мощность, кВа	20.0
Коэффициент мощности, cos φ	1.0
Напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	86
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	7.8
Объем топливного бака, л	60
Продолжительность работы на одной заправке, ч	7.5
Тип генератора/регулятора напряжения	Однофазный, бесщёточный конденсаторный
Двигатель	
Марка	Lombardini
Модель	LDW 1603
Тип	4-х тактный, трёхцилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	40.8
Ёмкость масляного картера, л	3.8
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	1506
Ширина, мм	700
Высота, мм	1140
Вес в сухом состоянии, кг	380
Уровень шума (10 м), Дб(А)	78
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	2049
Ширина, мм	755
Высота, мм	1350
Вес в сухом состоянии, кг	693
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДА 20,0-230 РЯ

Техническое описание

Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДА 20-230 РЯ
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	22.0
Номинальная мощность, кВа	20.0
Коэффициент мощности, cos φ	1
Напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	86
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	7.2
Объем топливного бака, л	60
Продолжительность работы на одной заправке, ч	8.0
Тип генератора/регулятора напряжения	Однофазный, бесщёточный конденсаторный
Двигатель	
Марка	Yanmar
Модель	3TNV88
Тип	4-х тактный, трёхцилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	36.8
Ёмкость масляного картера, л	6.7
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	1506
Ширина, мм	700
Высота, мм	1218
Вес в сухом состоянии, кг	356
Уровень шума (10 м), Дб(А)	78
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	2049
Ширина, мм	755
Высота, мм	1350
Вес в сухом состоянии, кг	675
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДА 20,0-230 РЯ

Техническое описание

Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДА 20-230 РЯ
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	22.0
Номинальная мощность, кВа	20.0
Коэффициент мощности, cos φ	1
Напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	86
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	7.2
Объем топливного бака, л	60
Продолжительность работы на одной заправке, ч	8.0
Тип генератора/регулятора напряжения	Однофазный, бесщёточный конденсаторный
Двигатель	
Марка	Yanmar
Модель	3TNV88
Тип	4-х тактный, трёхцилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	36.8
Ёмкость масляного картера, л	6.7
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	1506
Ширина, мм	700
Высота, мм	1218
Вес в сухом состоянии, кг	356
Уровень шума (10 м), Дб(А)	78
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	2049
Ширина, мм	755
Высота, мм	1350
Вес в сухом состоянии, кг	675
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДА 20,0-Т400 РЛ

Техническое описание



Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДА 20-Т400 РЛ
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	22.0
Номинальная мощность, кВа	20.0
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Напряжение, В	400
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	29
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	6.8
Объем топливного бака, л	60
Продолжительность работы на одной заправке, ч	9.0
Тип генератора/регулятора напряжения	Трехфазный, щёточный трансформаторный
Двигатель	
Марка	Lombardini
Модель	LDW 1404
Тип	4-х тактный, четырёхцилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	35.2
Ёмкость масляного картера, л	3.3
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	1336
Ширина, мм	540
Высота, мм	1060
Вес в сухом состоянии, кг	287
Уровень шума (10 м), Дб(А)	78
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	1675
Ширина, мм	725
Высота, мм	1053
Вес в сухом состоянии, кг	606
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДА 20,0-Т400 РЯ

Техническое описание

Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДА 20-Т400 РЯ
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	22.0
Номинальная мощность, кВа	20.0
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Напряжение, В	400
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	29
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	5.9
Объем топливного бака, л	60
Продолжительность работы на одной заправке, ч	10.0
Тип генератора/регулятора напряжения	Трехфазный, щёточный трансформаторный
Двигатель	
Марка	Yanmar
Модель	3TNV82
Тип	4-х тактный, трёхцилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	29.8
Ёмкость масляного картера, л	5.5
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	1506
Ширина, мм	700
Высота, мм	1140
Вес в сухом состоянии, кг	298
Уровень шума (10 м), Дб(А)	78
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	1595
Ширина, мм	725
Высота, мм	1182
Вес в сухом состоянии, кг	617
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДА 25,0-230 РЛ

Техническое описание



Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДА 25-230 РЛ
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	27.5
Номинальная мощность, кВа	25.0
Коэффициент мощности, cos φ	1.0
Напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	108
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	9.3
Объем топливного бака, л	60
Продолжительность работы на одной заправке, ч	6.0
Тип генератора/регулятора напряжения	Однофазный, бесщёточный конденсаторный
Двигатель	
Марка	Lombardini
Модель	LDW 2204
Тип	4-х тактный, четырёхцилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	51.7
Ёмкость масляного картера, л	5.7
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	1506
Ширина, мм	700
Высота, мм	1172
Вес в сухом состоянии, кг	413
Уровень шума (10 м), Дб(А)	78
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	2049
Ширина, мм	755
Высота, мм	1350
Вес в сухом состоянии, кг	789
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДА 25,0-230 РЯ

Техническое описание



Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДА 25-230 РЯ
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	27.5
Номинальная мощность, кВа	25.0
Коэффициент мощности, cos φ	1.0
Напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	108
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	9.0
Объем топливного бака, л	60
Продолжительность работы на одной заправке, ч	7.0
Тип генератора/регулятора напряжения	Однофазный, бесщёточный конденсаторный
Двигатель	
Марка	Yanmar
Модель	4TNV88
Тип	4-х тактный, четырёхцилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	48.1
Ёмкость масляного картера, л	7.4
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	1506
Ширина, мм	700
Высота, мм	1218
Вес в сухом состоянии, кг	400
Уровень шума (10 м), Дб(А)	78
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	2049
Ширина, мм	755
Высота, мм	1350
Вес в сухом состоянии, кг	757
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДА 25,0-Т400 РА

Техническое описание

Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДА 25-Т400 РА
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	27.5
Номинальная мощность, кВа	25.0
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Напряжение, В	400
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	36
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	8.4
Объем топливного бака, л	60
Продолжительность работы на одной заправке, ч	7.0
Тип генератора/регулятора напряжения	Трёхфазный, щёточный трансформаторный
Двигатель	
Марка	Lister-Petter
Модель	LPW 4
Тип	4-х тактный, четырёхцилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	39.5
Ёмкость масляного картера, л	11.5
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	1506
Ширина, мм	700
Высота, мм	1100
Вес в сухом состоянии, кг	379
Уровень шума (10 м), Дб(А)	78
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	1675
Ширина, мм	725
Высота, мм	1053
Вес в сухом состоянии, кг	698
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДА 25,0-Т400 РЛ

Техническое описание



Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДА 25-Т400 РЛ
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	27.5
Номинальная мощность, кВа	25.0
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Напряжение, В	400
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	36
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	7.8
Объем топливного бака, л	60
Продолжительность работы на одной заправке, ч	7.5
Тип генератора/регулятора напряжения	Трёхфазный, щёточный трансформаторный
Двигатель	
Марка	Lombardini
Модель	LDW 1603
Тип	4-х тактный, трёхцилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	40.8
Ёмкость масляного картера, л	3.8
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	1336
Ширина, мм	540
Высота, мм	1124
Вес в сухом состоянии, кг	315
Уровень шума (10 м), Дб(А)	78
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	1595
Ширина, мм	725
Высота, мм	1182
Вес в сухом состоянии, кг	653
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДА 25,0-Т400 РЯ

Техническое описание



Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДА 25-Т400 РЯ
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	27.5
Номинальная мощность, кВа	25.0
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Напряжение, В	400
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	36
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	7.2
Объем топливного бака, л	60
Продолжительность работы на одной заправке, ч	8.0
Тип генератора/регулятора напряжения	Трёхфазный, щёточный трансформаторный
Двигатель	
Марка	Yanmar
Модель	3TNV88
Тип	4-х тактный, трёхцилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	36.8
Ёмкость масляного картера, л	6.7
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	1506
Ширина, мм	700
Высота, мм	1218
Вес в сухом состоянии, кг	334
Уровень шума (10 м), Дб(А)	78
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	1595
Ширина, мм	725
Высота, мм	1182
Вес в сухом состоянии, кг	653
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДА 31,5-Т400 РЛ

Техническое описание

Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДА 31,5-Т400 РЛ
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	34.6
Номинальная мощность, кВа	31.5
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Напряжение, В	400
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	45
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	9.3
Объем топливного бака, л	60
Продолжительность работы на одной заправке, ч	6.5
Тип генератора/регулятора напряжения	Трёхфазный, щёточный трансформаторный
Двигатель	
Марка	Lombardini
Модель	LDW 2204
Тип	4-х тактный, четырёхцилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	51.7
Ёмкость масляного картера, л	5.7
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	1506
Ширина, мм	700
Высота, мм	1173
Вес в сухом состоянии, кг	416
Уровень шума (10 м), Дб(А)	78
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	2049
Ширина, мм	755
Высота, мм	1350
Вес в сухом состоянии, кг	773
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДА 31,5-Т400 РЯ

Техническое описание

Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДА 31,5-Т400 РЯ
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	34.6
Номинальная мощность, кВа	31.5
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Напряжение, В	400
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	45
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	9.0
Объем топливного бака, л	60
Продолжительность работы на одной заправке, ч	6.5
Тип генератора/регулятора напряжения	Трёхфазный, щёточный трансформаторный
Двигатель	
Марка	Yanmar
Модель	4TNV88
Тип	4-х тактный, четырёхцилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	48.1
Ёмкость масляного картера, л	7.4
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	1506
Ширина, мм	700
Высота, мм	1218
Вес в сухом состоянии, кг	419
Уровень шума (10 м), Дб(А)	78
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	2049
Ширина, мм	755
Высота, мм	1350
Вес в сухом состоянии, кг	762
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДА 7-230РЯ

Техническое описание

Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДА 7-230 РЯ
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	6.7
Номинальная мощность, кВа	6.1
Коэффициент мощности, cos φ	1.0
Напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	26.5
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2.6
Объем топливного бака, л	36
Продолжительность работы на одной заправке, ч	13.0
Тип генератора/регулятора напряжения	Однофазный, бесщёточный конденсаторный
Двигатель	
Марка	Yanmar
Модель	2TNV70
Тип	4-х тактный, двухцилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	12.2
Ёмкость масляного картера, л	2.3
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	1006
Ширина, мм	540
Высота, мм	1155
Вес в сухом состоянии, кг	168
Уровень шума (10 м), Дб(А)	78
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	1595
Ширина, мм	725
Высота, мм	1182
Вес в сухом состоянии, кг	510
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДА 8,0-230 РЛ

Техническое описание



Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДА 8-230 РЛ
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	8.8
Номинальная мощность, кВа	8.0
Коэффициент мощности, cos φ	1.0
Напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	34.8
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	3.4
Объем топливного бака, л	36
Продолжительность работы на одной заправке, ч	10.0
Тип генератора/регулятора напряжения	Однофазный, бесщёточный конденсаторный
Двигатель	
Марка	Lombardini
Модель	LDW 702
Тип	4-х тактный, двухцилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	17.0
Ёмкость масляного картера, л	1.6
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	1006
Ширина, мм	540
Высота, мм	1060
Вес в сухом состоянии, кг	235
Уровень шума (10 м), Дб(А)	78
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	1595
Ширина, мм	725
Высота, мм	1182
Вес в сухом состоянии, кг	520
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДА 8,5-Т400 РЯ

Техническое описание

Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДА 8,5-Т400 РЯ
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВа	8.8
Номинальная мощность, кВа	8.0
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Напряжение, В	400
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	11.8
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2.6
Объем топливного бака, л	36
Продолжительность работы на одной заправке, ч	13.0
Тип генератора/регулятора напряжения	Трехфазный, щёточный комбинированный с усиленной фазой, компаунд
Двигатель	
Марка	Yanmar
Модель	2TNV70
Тип	4-х тактный, двухцилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	12.2
Ёмкость масляного картера, л	2.3
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	1006
Ширина, мм	540
Высота, мм	1155
Вес в сухом состоянии, кг	174
Уровень шума (10 м), Дб(А)	78
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	1595
Ширина, мм	725
Высота, мм	1182
Вес в сухом состоянии, кг	517
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДП 10-230 ВЛ-БС

Техническое описание



Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДП 10-230 ВЛ-БС
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВа	11.0
Номинальная мощность, кВа	9.0
Коэффициент мощности, cos φ	1
Напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	39.1
Удельный расход, кг/кВт*ч	0.27
Расход топлива, л/ч	4.36
Объем топливного бака, л	12.5
Продолжительность работы на одной заправке, ч	4.2
Уровень шума, дБ	75
Тип генератора/регулятора напряжения	Однофазный, бесщёточный конденсаторный
Двигатель	
Марка	Lombardini
Модель	25 LD 425-2
Тип	4-х тактный, двухцилиндровый, дизельный, воздушное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	17.7
Ёмкость масляного картера, л	1.8
Запуск	Электро / Ручной
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Габариты и вес	
Длина, см	96
Ширина, см	60
Высота, см	72
Вес в сухом состоянии, кг	153
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДП 10/6-Т400/230 ВЛ-БС

Техническое описание



Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДП 10/6-Т400/230 ВЛ-БС
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	11.0 / 6.6
Номинальная мощность, кВА	10.0 /6.0
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Напряжение, В	400
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	14.5 / 26
Удельный расход, кг/кВт*ч	0.27
Расход топлива, л/ч	3.82
Объем топливного бака, л	12.5
Продолжительность работы на одной заправке, ч	4.5
Уровень шума, дБ	75
Тип генератора/регулятора напряжения	Трёхфазный, щёточный компаунд
Двигатель	
Марка	Lombardini
Модель	25 LD 330-2
Тип	4-х тактный, двухцилиндровый, дизельный, воздушное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	15.2
Ёмкость масляного картера, л	1.8
Запуск	Электро / Ручной
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Габариты и вес	
Длина, см	96
Ширина, см	60
Высота, см	72
Вес в сухом состоянии, кг	152
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДП 12-230 ВЛ-БС

Техническое описание



Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДП 12-230 ВЛ-БС
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВа	12.0
Номинальная мощность, кВа	11.0
Коэффициент мощности, cos φ	1
Напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	47.8
Удельный расход, кг/кВт*ч	0.27
Расход топлива, л/ч	4.32
Объем топливного бака, л	38
Продолжительность работы на одной заправке, ч	11.5
Уровень шума, дБ	75
Тип генератора/регулятора напряжения	Однофазный, бесщёточный конденсаторный
Двигатель	
Марка	Lombardini
Модель	12 LD 477-2
Тип	4-х тактный, двухцилиндровый, дизельный, воздушное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	21.5
Ёмкость масляного картера, л	3.0
Запуск	Электро / Ручной
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Габариты и вес	
Длина, см	110
Ширина, см	55
Высота, см	107
Вес в сухом состоянии, кг	180
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДП 12-Т400 ВЛ-БС

Техническое описание



Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДП 12-400 ВЛ-БС
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВа	12.0
Номинальная мощность, кВа	11.0
Коэффициент мощности, cos φ	1 0.8
Напряжение, В	400
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	16.2
Удельный расход, кг/кВт*ч	0.27
Расход топлива, л/ч	4.36
Объем топливного бака, л	12.5
Продолжительность работы на одной заправке, ч	4.2
Уровень шума, дБ	75
Тип генератора/регулятора напряжения	Трехфазный, щёточный компаунд
Двигатель	
Марка	Lombardini
Модель	25 LD 425-2
Тип	4-х тактный, двухцилиндровый, дизельный, воздушное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	17.7
Ёмкость масляного картера, л	1.8
Запуск	Электро / Ручной
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Габариты и вес	
Длина, см	96
Ширина, см	60
Высота, см	72
Вес в сухом состоянии, кг	167
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДП 16-Т400 ВЛ-БС

Техническое описание

Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДП 16-Т400/230 ВЛ-БС
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	16.0
Номинальная мощность, кВА	14.5
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Напряжение, В	400
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	21.3
Удельный расход, кг/кВт*ч	0.27
Расход топлива, л/ч	3.3
Объем топливного бака, л	36.0
Продолжительность работы на одной заправке, ч	11.0
Уровень шума, дБ	75
Тип генератора/регулятора напряжения	Трехфазный, щёточный компаунд
Двигатель	
Марка	Lombardini
Модель	12 LD 477-2
Тип	4-х тактный, двухцилиндровый, дизельный, воздушное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	21.5
Ёмкость масляного картера, л	3.0
Запуск	Электро / Ручной
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Габариты и вес	
Длина, см	110
Ширина, см	55
Высота, см	107
Вес в сухом состоянии, кг	200
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДП 2,2-230 ВЯ-Б

Техническое описание

Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДП 2,2-230 ВЯ-Б
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВа	2.2
Номинальная мощность, кВа	2.0
Коэффициент мощности, cos φ	1
Напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	8.7
Удельный расход, кг/кВт*ч	0.27
Расход топлива, л/ч	0.79
Объем топливного бака, л	12.5
Продолжительность работы на одной заправке, ч	13
Уровень шума, дБ	75
Тип генератора/регулятора напряжения	Однофазный, бесщёточный конденсаторный
Двигатель	
Марка	Yanmar
Модель	L48AE
Тип	4-х тактный, одноцилиндровый, дизельный, воздушное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	4.7
Ёмкость масляного картера, л	0.8
Запуск	Ручной
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Габариты и вес	
Длина, см	56
Ширина, см	42
Высота, см	62
Вес в сухом состоянии, кг	56
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДП 20-Т400 ВЛ-БС

Техническое описание

Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДП 20-Т400 ВЛ-БС
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	20.2
Номинальная мощность, кВА	18.2
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Напряжение, В	400
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	26.7
Удельный расход, кг/кВт*ч	0.27
Расход топлива, л/ч	4.2
Объем топливного бака, л	36.0
Продолжительность работы на одной заправке, ч	8.3
Уровень шума, дБ	77
Тип генератора/регулятора напряжения	Трехфазный, щёточный компаунд
Двигатель	
Марка	Lombardini
Модель	9LD 625-2
Тип	4-х тактный, двухцилиндровый, дизельный, воздушное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	25.5
Ёмкость масляного картера, л	2.8
Запуск	Электро / Ручной
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Габариты и вес	
Длина, см	110
Ширина, см	55
Высота, см	107
Вес в сухом состоянии, кг	237
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДП 3,0-230 ВЯ-Б

Техническое описание

Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДП 3-230 ВЯ-Б
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВа	3.3
Номинальная мощность, кВа	3.0
Коэффициент мощности, cos φ	1
Напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	13.0
Удельный расход, кг/кВт*ч	0.25
Расход топлива, л/ч	0.92
Объем топливного бака, л	12.5
Продолжительность работы на одной заправке, ч	9.7
Уровень шума, дБ	75
Тип генератора/регулятора напряжения	Однофазный, бесщёточный конденсаторный
Двигатель	
Марка	Yanmar
Модель	L70AE
Тип	4-х тактный, одноцилиндровый, дизельный, воздушное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	7.0
Ёмкость масляного картера, л	1.1
Запуск	Ручной
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Габариты и вес	
Длина, см	69
Ширина, см	51
Высота, см	55
Вес в сухом состоянии, кг	72
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДП 5,0-230 ВЯ-БС

Техническое описание

Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДП 5-230 ВЯ-БС
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВа	5.0
Номинальная мощность, кВа	4.5
Коэффициент мощности, cos φ	1
Напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	19.6
Удельный расход, кг/кВт*ч	0.25
Расход топлива, л/ч	1.83
Объем топливного бака, л	12.5
Продолжительность работы на одной заправке, ч	7.3
Уровень шума, дБ	75
Тип генератора/регулятора напряжения	Однофазный, бесщёточный конденсаторный
Двигатель	
Марка	Yanmar
Модель	L100AE
Тип	4-х тактный, одноцилиндровый, дизельный, воздушное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	10.0
Ёмкость масляного картера, л	1.65
Запуск	Электро / Ручной
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Габариты и вес	
Длина, см	75
Ширина, см	56
Высота, см	61
Вес в сухом состоянии, кг	105
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДП 5,0-230 ВЯ-Б

Техническое описание

Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДП 5-230 ВЯ-Б
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВа	5.0
Номинальная мощность, кВа	4.5
Коэффициент мощности, cos φ	1
Напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	19.6
Удельный расход, кг/кВт*ч	0.25
Расход топлива, л/ч	1.83
Объем топливного бака, л	12.5
Продолжительность работы на одной заправке, ч	7.3
Уровень шума, дБ	75
Тип генератора/регулятора напряжения	Однофазный, бесщёточный конденсаторный
Двигатель	
Марка	Yanmar
Модель	L100AE
Тип	4-х тактный, одноцилиндровый, дизельный, воздушное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	10.0
Ёмкость масляного картера, л	1.65
Запуск	Ручной
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Габариты и вес	
Длина, см	75
Ширина, см	55
Высота, см	61
Вес в сухом состоянии, кг	95
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДП 5,0-230 ВЯ-С

Техническое описание

Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДП 5-230 ВЯ-С
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВа	5.0
Номинальная мощность, кВа	4.5
Коэффициент мощности, cos φ	1
Напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	19.6
Удельный расход, кг/кВт*ч	0.25
Расход топлива, л/ч	1.83
Объем топливного бака, л	5.5
Продолжительность работы на одной заправке, ч	3.2
Уровень шума, дБ	75
Тип генератора/регулятора напряжения	Однофазный, бесщёточный конденсаторный
Двигатель	
Марка	Yanmar
Модель	L100AE
Тип	4-х тактный, одноцилиндровый, дизельный, воздушное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	10.0
Ёмкость масляного картера, л	1.65
Запуск	Электро / Ручной
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Габариты и вес	
Длина, см	75
Ширина, см	56
Высота, см	59
Вес в сухом состоянии, кг	100
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДП 5,0-230 ВЯ

Техническое описание



Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДП 5-230 ВЯ
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВа	5.0
Номинальная мощность, кВа	4.5
Коэффициент мощности, cos φ	1
Напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	21.7
Удельный расход, кг/кВт*ч	0.25
Расход топлива, л/ч	1.83
Объем топливного бака, л	5.5
Продолжительность работы на одной заправке, ч	3.2
Уровень шума, дБ	75
Тип генератора/регулятора напряжения	Однофазный, бесщёточный конденсаторный
Двигатель	
Марка	Yanmar
Модель	L100AE
Тип	4-х тактный, одноцилиндровый, дизельный, воздушное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	10.0
Ёмкость масляного картера, л	1.65
Запуск	Ручной
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Габариты и вес	
Длина, см	75
Ширина, см	55
Высота, см	59
Вес в сухом состоянии, кг	93
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДП 6,0-230 ВЛ-БС

Техническое описание

Технические характеристики	
Модель	Электростанция ВЕПРЬ АДП 6-230 ВЛ-БС
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВа	6.0
Номинальная мощность, кВа	5.5
Коэффициент мощности, cos φ	1
Напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	24
Удельный расход, кг/кВт*ч	0.27
Расход топлива, л/ч	2.32
Объем топливного бака, л	12.5
Продолжительность работы на одной заправке, ч	5.4
Уровень шума, дБ	76
Тип генератора/регулятора напряжения	Однофазный, бесщёточный конденсаторный
Двигатель	
Марка	Lombardini
Модель	3 LD 510
Тип	4-х тактный, одноцилиндровый, дизельный, воздушное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	12.2
Ёмкость масляного картера, л	1.75
Запуск	Электро / Ручной
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Габариты и вес	
Длина, см	82
Ширина, см	52
Высота, см	65
Вес в сухом состоянии, кг	111
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДП 6,0-230 ВЛ-С

Техническое описание

Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДП 6-230 ВЛ-С
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВа	6.0
Номинальная мощность, кВа	5.5
Коэффициент мощности, cos φ	1
Напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	24
Удельный расход, кг/кВт*ч	0.27
Расход топлива, л/ч	2.32
Объем топливного бака, л	5.3
Продолжительность работы на одной заправке, ч	2.3
Уровень шума, дБ	75
Тип генератора/регулятора напряжения	Однофазный, бесщёточный конденсаторный
Двигатель	
Марка	Lombardini
Модель	3 LD 510
Тип	4-х тактный, одноцилиндровый, дизельный, воздушное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	12.2
Ёмкость масляного картера, л	1.75
Запуск	Электро / Ручной
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Габариты и вес	
Длина, см	82
Ширина, см	52
Высота, см	65
Вес в сухом состоянии, кг	111
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДП 6,5/3,2-Т400/230 ВЯ-БС

Техническое описание

Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДП 6,5/3,2-Т400/230 ВЯ-БС
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	7.2 / 3.5
Рабочая мощность, кВА	6.5 / 3.2
Коэффициент мощности, cos φ	0.8 / 1
Напряжение, В	400 / 230
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	10.0 / 13.5
Удельный расход, кг/кВт*ч	0.25
Расход топлива, л/ч	1.7
Объем топливного бака, л	12.5
Продолжительность работы на одной заправке, ч	6.8
Уровень шума, дБ	75
Тип генератора/регулятора напряжения	Трёхфазный, щёточный компаунд
Двигатель	
Марка	Yanmar
Модель	L100AE
Тип	4-х тактный, одноцилиндровый, дизельный, воздушное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	10.0
Ёмкость масляного картера, л	1.65
Запуск	Электро / Ручной
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Габариты и вес	
Длина, см	75
Ширина, см	56
Высота, см	61
Вес в сухом состоянии, кг	98
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДП 6,5/3,2-Т400/230 ВЯ-Б

Техническое описание

Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДП 6,5/3,2-Т400/230 ВЯ-Б
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	7.2 / 3.5
Номинальная мощность, кВА	6.5 / 3.2
Коэффициент мощности, cos φ	0.8 / 1
Напряжение, В	400 / 230
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	10.0 / 13.5
Удельный расход, кг/кВт*ч	0.25
Расход топлива, л/ч	1.7
Объем топливного бака, л	12.5
Продолжительность работы на одной заправке, ч	7.3
Уровень шума, дБ	75
Тип генератора/регулятора напряжения	Трёхфазный, щёточный компаунд
Двигатель	
Марка	Yanmar
Модель	L100A
Тип	4-х тактный, одноцилиндровый, дизельный, воздушное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	10.0
Ёмкость масляного картера, л	1.65
Запуск	Ручной
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Габариты и вес	
Длина, см	75
Ширина, см	55
Высота, см	61
Вес в сухом состоянии, кг	95
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31,

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДП 6,5/3,2-Т400/230 ВЯ-С

Техническое описание



Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДП 6,5/3,2-Т400/230 ВЯ-С
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	7.2 / 3.5
Рабочая мощность, кВА	6.5 / 3.2
Коэффициент мощности, cos φ	0.8 / 1
Напряжение, В	400 / 230
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	10.0 / 13.5
Удельный расход, кг/кВт*ч	0.25
Расход топлива, л/ч	1.7
Объем топливного бака, л	5.5
Продолжительность работы на одной заправке, ч	3.2
Уровень шума, дБ	75
Тип генератора/регулятора напряжения	Трёхфазный, щёточный компаунд
Двигатель	
Марка	Yanmar
Модель	L100AE
Тип	4-х тактный, одноцилиндровый, дизельный, воздушное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	10.0
Ёмкость масляного картера, л	1.65
Запуск	Электро / Ручной
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Габариты и вес	
Длина, см	76
Ширина, см	56
Высота, см	59
Вес в сухом состоянии, кг	96
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДП 6,5/3,2-Т400/230 ВЯ

Техническое описание



Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДП 6,5/3,2-Т400/230 ВЯ
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	7.2 / 3.5
Номинальная мощность, кВА	6.5 / 3.2
Коэффициент мощности, cos φ	0.8 / 1
Напряжение, В	400 / 230
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	10.0 / 13.5
Удельный расход, кг/кВт*ч	0.25
Расход топлива, л/ч	1.7
Объем топливного бака, л	5.5
Продолжительность работы на одной заправке, ч	3.2
Уровень шума, дБ	75
Тип генератора/регулятора напряжения	Трёхфазный, щёточный компаунд
Двигатель	
Марка	Yanmar
Модель	L100A
Тип	4-х тактный, одноцилиндровый, дизельный, воздушное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	10.0
Ёмкость масляного картера, л	1.65
Запуск	Ручной
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Габариты и вес	
Длина, см	75
Ширина, см	55
Высота, см	59
Вес в сухом состоянии, кг	91
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДП 7,0/4,0-Т400/230 ВЛ-БС

Техническое описание

Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДП 7,0/4,0-Т400/230 ВЛ-БС
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	7.7 / 4.4
Номинальная мощность, кВА	7.0 / 4.0
Коэффициент мощности, cos φ	0.8 / 1
Напряжение, В	400 / 230
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	10.2 / 17.4
Удельный расход, кг/кВт*ч	0.27
Расход топлива, л/ч	2.38
Объем топливного бака, л	12.5
Продолжительность работы на одной заправке, ч	5.3
Уровень шума, дБ	75
Тип генератора/регулятора напряжения	Трёхфазный, щёточный компаунд
Двигатель	
Марка	Lombardini
Модель	3 LD 510
Тип	4-х тактный, одноцилиндровый, дизельный, воздушное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	12.2
Ёмкость масляного картера, л	1.75
Запуск	Электро / Ручной
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Габариты и вес	
Длина, см	82
Ширина, см	52
Высота, см	115
Вес в сухом состоянии, кг	114
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДП 7,0/4,0-Т400/230 ВЛ-С

Техническое описание

Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДП 7,0/4,0-Т400/230 ВЛ-С
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	7.7 / 4.4
Рабочая мощность, кВА	7.0 / 4.0
Коэффициент мощности, cos φ	0.8 / 1
Напряжение, В	400 / 230
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	10.2 / 17.4
Удельный расход, кг/кВт*ч	0.27
Расход топлива, л/ч	2.38
Объем топливного бака, л	5.3
Продолжительность работы на одной заправке, ч	2.2
Уровень шума, дБ	75
Тип генератора/регулятора напряжения	Трёхфазный, щёточный компаунд
Двигатель	
Марка	Lombardini
Модель	3 LD 510
Тип	4-х тактный, одноцилиндровый, дизельный, воздушное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	12.2
Ёмкость масляного картера, л	1.75
Запуск	Электро / Ручной
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Габариты и вес	
Длина, см	82
Ширина, см	52
Высота, см	66
Вес в сухом состоянии, кг	117
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДП 8,0-230 ВЛ-БС

Техническое описание

Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДП 8-230 ВЛ-БС
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВа	8.8
Номинальная мощность, кВа	8.0
Коэффициент мощности, cos φ	1
Напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	34.8
Удельный расход, кг/кВт*ч	0.27
Расход топлива, л/ч	3.82
Объем топливного бака, л	12.5
Продолжительность работы на одной заправке, ч	4.5
Уровень шума, дБ	75
Тип генератора/регулятора напряжения	Однофазный, бесщёточный конденсаторный
Двигатель	
Марка	Lombardini
Модель	25 LD 330-2
Тип	4-х тактный, двухцилиндровый, дизельный, воздушное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	15.2
Ёмкость масляного картера, л	1.8
Запуск	Электро / Ручной
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Габариты и вес	
Длина, см	96
Ширина, см	60
Высота, см	72
Вес в сухом состоянии, кг	141
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДС 10,0-Т400 РЯ

Техническое описание



Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДС 10-Т400 РЯ
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	11.0
Номинальная мощность, кВа	10.0
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Напряжение, В	400
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	14.6
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2.8
Объем топливного бака, л	60
Продолжительность работы на одной заправке, ч	21.0
Тип генератора/регулятора напряжения	Трёхфазный, щёточный / компаунд
Двигатель	
Марка	Yanmar
Модель	3TNE78G1 / 3TNV82GGE
Тип	4-х тактный, трёхцилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	13.5
Ёмкость масляного картера, л	5.5
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	1336
Ширина, мм	540
Высота, мм	1140
Вес в сухом состоянии, кг	291
Уровень шума (10 м), Дб(А)	74
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	1595
Ширина, мм	725
Высота, мм	1182
Вес в сухом состоянии, кг	643
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДС 10,0-Т400 РЯ

Техническое описание



Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДС 10-Т400 РЯ
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	11.0
Номинальная мощность, кВа	10.0
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Напряжение, В	400
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	14.6
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2.8
Объем топливного бака, л	60
Продолжительность работы на одной заправке, ч	21.0
Тип генератора/регулятора напряжения	Трёхфазный, щёточный / компаунд
Двигатель	
Марка	Yanmar
Модель	3TNE78G1 / 3TNV82GGE
Тип	4-х тактный, трёхцилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	13.5
Ёмкость масляного картера, л	5.5
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	1336
Ширина, мм	540
Высота, мм	1140
Вес в сухом состоянии, кг	291
Уровень шума (10 м), Дб(А)	74
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	1595
Ширина, мм	725
Высота, мм	1182
Вес в сухом состоянии, кг	643
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДС 10,0-Т400 РЯ

Техническое описание



Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДС 10-Т400 РЯ
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	11.0
Номинальная мощность, кВа	10.0
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Напряжение, В	400
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	14.6
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2.8
Объем топливного бака, л	60
Продолжительность работы на одной заправке, ч	21.0
Тип генератора/регулятора напряжения	Трёхфазный, щёточный / компаунд
Двигатель	
Марка	Yanmar
Модель	3TNE78G1 / 3TNV82GGE
Тип	4-х тактный, трёхцилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	13.5
Ёмкость масляного картера, л	5.5
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	1336
Ширина, мм	540
Высота, мм	1140
Вес в сухом состоянии, кг	291
Уровень шума (10 м), Дб(А)	74
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	1595
Ширина, мм	725
Высота, мм	1182
Вес в сухом состоянии, кг	643
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДС 105,0-Т400 РД

Техническое описание

Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДС 105-Т400 РД
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	110.0
Номинальная мощность, кВа	100.0
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Напряжение, В	400
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	147
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	17.9
Объем топливного бака, л	60
Продолжительность работы на одной заправке, ч	3.0
Тип генератора/регулятора напряжения	Трёхфазный, бесщёточный / автоматический
Двигатель	
Марка	Deutz
Модель	BF4M1013EC
Тип	4-х тактный, четырёхцилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	132.0
Ёмкость масляного картера, л	11.0
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	2220
Ширина, мм	900
Высота, мм	1527
Вес в сухом состоянии, кг	1069
Уровень шума (10 м), Дб(А)	79
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	2800
Ширина, мм	1100
Высота, мм	1771
Вес в сухом состоянии, кг	1518
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДС 12,0-230 РЯ

Техническое описание

,	
Модель	Электростанция АДС 12-230 РЯ
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	12.0
Номинальная мощность, кВа	10.9
Коэффициент мощности, cos φ	1.0
Напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	47.3
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	3.6
Объем топливного бака, л	60
Продолжительность работы на одной заправке, ч	17.0
Тип генератора/регулятора напряжения	Однофазный, бесщёточный / конденсаторный
Двигатель	
Марка	Yanmar
Модель	3TNE88G1 / 3TNV88GGE
Тип	4-х тактный, трёхцилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	16.7
Ёмкость масляного картера, л	6.7
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	1506
Ширина, мм	700
Высота, мм	1218
Вес в сухом состоянии, кг	420
Уровень шума (10 м), Дб(А)	74
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	1595
Ширина, мм	725
Высота, мм	1182
Вес в сухом состоянии, кг	689
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДС 120,0-Т400 РФ

Техническое описание

Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДС 120-Т400 РФ
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	137.5
Номинальная мощность, кВа	125.0
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Напряжение, В	400/230
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	183.0
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	24
Объем топливного бака, л	200
Продолжительность работы на одной заправке, ч	8.3
Тип генератора/регулятора напряжения	Трёхфазный, бесщёточный / автоматический
Двигатель	
Марка	ЯМЗ
Модель	238М2-45
Тип	4-х тактный, 8-цилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	
Ёмкость масляного картера, л	34
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	2475
Ширина, мм	1100
Высота, мм	1670
Вес в сухом состоянии, кг	2050
Уровень шума (10 м), Дб(А)	79
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	3750
Ширина, мм	1400
Высота, мм	2159
Вес в сухом состоянии, кг	2900
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДС 120,0-Т400 РК

Техническое описание

Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДС 120-Т400 РК
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	132.0
Номинальная мощность, кВа	120.0
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Напряжение, В	400
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	176.4
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	20.3
Объем топливного бака, л	300
Продолжительность работы на одной заправке, ч	14.0
Тип генератора/регулятора напряжения	Трёхфазный, бесщёточный / автоматический
Двигатель	
Марка	Doosan-Daewoo
Модель	D1146T
Тип	4-х тактный, шестицилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	105.0
Ёмкость масляного картера, л	17.5
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	3000
Ширина, мм	1000
Высота, мм	1788
Вес в сухом состоянии, кг	1418
Уровень шума (10 м), Дб(А)	79
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	2800
Ширина, мм	1100
Высота, мм	1771
Вес в сухом состоянии, кг	1884
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДС 135,0-Т400 РД

Техническое описание

Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДС 135-Т400 РД
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	143.0
Номинальная мощность, кВа	130.0
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Напряжение, В	400
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	191.0
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	22.8
Объем топливного бака, л	300
Продолжительность работы на одной заправке, ч	13.0
Тип генератора/регулятора напряжения	Трёхфазный, бесщёточный / автоматический
Двигатель	
Марка	Deutz
Модель	BF6M1013E
Тип	4-х тактный, шестицилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	169.0
Ёмкость масляного картера, л	20.0
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	3000
Ширина, мм	1000
Высота, мм	1712
Вес в сухом состоянии, кг	1404
Уровень шума (10 м), Дб(А)	79
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	2800
Ширина, мм	1100
Высота, мм	1771
Вес в сухом состоянии, кг	1870
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДС 135,0-Т400 РМ

Техническое описание

Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДС 135-Т400 РМ
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	137.5
Номинальная мощность, кВа	125.0
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Напряжение, В	400/230
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	183.0
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	32.3
Объем топливного бака, л	310
Продолжительность работы на одной заправке, ч	9.6
Тип генератора/регулятора напряжения	Трёхфазный, бесщёточный / автоматический
Двигатель	
Марка	ММЗ
Модель	Д 266.4-58
Тип	4-х тактный, шестицилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	
Ёмкость масляного картера, л	18.0
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	3000
Ширина, мм	1145
Высота, мм	1750
Вес в сухом состоянии, кг	1360
Уровень шума (10 м), Дб(А)	79
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	2640
Ширина, мм	1170
Высота, мм	1780
Вес в сухом состоянии, кг	1610
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДА 15,0-230 РЛ

Техническое описание



Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДА 15-230 РЛ
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	16.5
Номинальная мощность, кВа	15.0
Коэффициент мощности, cos φ	1
Напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	65
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	6.8
Объем топливного бака, л	60
Продолжительность работы на одной заправке, ч	8.0
Тип генератора/регулятора напряжения	Однофазный, бесщёточный конденсаторный
Двигатель	
Марка	Lombardini
Модель	LDW 1003
Тип	4-х тактный, четырёхцилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	35.2
Ёмкость масляного картера, л	3.3
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	1336
Ширина, мм	540
Высота, мм	1060
Вес в сухом состоянии, кг	280
Уровень шума (10 м), Дб(А)	78
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	1675
Ширина, мм	725
Высота, мм	1053
Вес в сухом состоянии, кг	600
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДС 15,0-Т400 РЯ

Техническое описание

Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДС 15-Т400 РЯ
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	14.5
Номинальная мощность, кВа	13.0
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Напряжение, В	400
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	19.1
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	3.6
Объем топливного бака, л	60
Продолжительность работы на одной заправке, ч	17.0
Тип генератора/регулятора напряжения	Трёхфазный, щёточный / компаунд
Двигатель	
Марка	Yanmar
Модель	3TNE88G1 / 3TNV88GGE
Тип	4-х тактный, трёхцилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	16.7
Ёмкость масляного картера, л	6.7
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	1336
Ширина, мм	540
Высота, мм	1148
Вес в сухом состоянии, кг	306
Уровень шума (10 м), Дб(А)	74
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	1595
Ширина, мм	725
Высота, мм	1182
Вес в сухом состоянии, кг	660
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДС 16,0-230 РЯ

Техническое описание



Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДС 16-230 РЯ
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	15.0
Номинальная мощность, кВа	13.6
Коэффициент мощности, cos φ	1.0
Напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	59
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	4.8
Объем топливного бака, л	60
Продолжительность работы на одной заправке, ч	13.0
Тип генератора/регулятора напряжения	Однофазный, бесщёточный / конденсаторный
Двигатель	
Марка	Yanmar
Модель	4TNV88GGE
Тип	4-х тактный, четырёхцилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	22.3
Ёмкость масляного картера, л	7.4
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	1506
Ширина, мм	710
Высота, мм	1218
Вес в сухом состоянии, кг	390
Уровень шума (10 м), Дб(А)	75
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	2049
Ширина, мм	755
Высота, мм	1350
Вес в сухом состоянии, кг	725
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДС 180,0-Т400 РФ

Техническое описание

Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДС 180-Т400 РФ
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	206.3
Номинальная мощность, кВа	187.5
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Напряжение, В	400
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	270
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	34.6
Объем топливного бака, л	300
Продолжительность работы на одной заправке, ч	8.7
Тип генератора/регулятора напряжения	Трёхфазный, бесщёточный / автоматический
Двигатель	
Марка	ЯМЗ
Модель	238ДИ
Тип	4-х тактный, 8-цилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	290
Ёмкость масляного картера, л	34.0
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	2700
Ширина, мм	1290
Высота, мм	1600
Вес в сухом состоянии, кг	2650
Уровень шума (10 м), Дб(А)	81
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	4850
Ширина, мм	1600
Высота, мм	2475
Вес в сухом состоянии, кг	3680
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДС 20,0-Т400 РЯ

Техническое описание

Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДС 20-Т400 РЯ
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	20.0
Номинальная мощность, кВа	18.0
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Напряжение, В	400
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	26.4
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	4.8
Объем топливного бака, л	60
Продолжительность работы на одной заправке, ч	13.0
Тип генератора/регулятора напряжения	Трёхфазный, бесщёточный / автоматический
Двигатель	
Марка	Yanmar
Модель	4TNV88GGE
Тип	4-х тактный, четырёхцилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	22.3
Ёмкость масляного картера, л	7.4
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	1506
Ширина, мм	700
Высота, мм	1218
Вес в сухом состоянии, кг	550
Уровень шума (10 м), Дб(А)	75
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	1695
Ширина, мм	725
Высота, мм	1183
Вес в сухом состоянии, кг	707
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДС 230,0-Т400 РД

Техническое описание

Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДС 230-Т400 РД
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	242.0
Номинальная мощность, кВа	220.0
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Напряжение, В	400
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	324.0
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	39.0
Объем топливного бака, л	300
Продолжительность работы на одной заправке, ч	7.5
Тип генератора/регулятора напряжения	Трёхфазный, бесщёточный / автоматический
Двигатель	
Марка	Deutz
Модель	BF6M1015
Тип	4-х тактный, шестицилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	289.0
Ёмкость масляного картера, л	34.0
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	3500
Ширина, мм	1240
Высота, мм	2075
Вес в сухом состоянии, кг	1794
Уровень шума (10 м), Дб(А)	81
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	3450
Ширина, мм	1300
Высота, мм	1971
Вес в сухом состоянии, кг	2291
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДС 250,0-Т400 РФ

Техническое описание

Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДС 250-Т400 РФ
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	275
Номинальная мощность, кВа	250
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Напряжение, В	400
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	360
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	46.3
Объем топливного бака, л	300
Продолжительность работы на одной заправке, ч	6.5
Тип генератора/регулятора напряжения	Трёхфазный, бесщёточный / автоматический
Двигатель	
Марка	ЯМЗ
Модель	7514.10-02
Тип	4-х тактный, 8-цилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	410
Ёмкость масляного картера, л	32.0
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	2925
Ширина, мм	1285
Высота, мм	1720
Вес в сухом состоянии, кг	2960
Уровень шума (10 м), Дб(А)	81
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	4850
Ширина, мм	1600
Высота, мм	2474
Вес в сухом состоянии, кг	3990
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДС 35,0-Т400 РЯ

Техническое описание

Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДС 35-Т400 РЯ
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	36.3
Номинальная мощность, кВа	33.0
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Напряжение, В	400
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	48.5
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	8.6
Объем топливного бака, л	60
Продолжительность работы на одной заправке, ч	7.5
Тип генератора/регулятора напряжения	Трёхфазный, бесщёточный / автоматический
Двигатель	
Марка	Yanmar
Модель	4TNV98GGE
Тип	4-х тактный, четырёхцилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	42.0
Ёмкость масляного картера, л	10.5
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	1806
Ширина, мм	800
Высота, мм	1320
Вес в сухом состоянии, кг	542
Уровень шума (10 м), Дб(А)	75
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	2049
Ширина, мм	755
Высота, мм	1350
Вес в сухом состоянии, кг	908
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДС 40,0-Т400 РМ

Техническое описание

Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДС 40-Т400 РМ
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	41.2
Номинальная мощность, кВа	37.5
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Напряжение, В	230/400
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	55
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	11
Объем топливного бака, л	100
Продолжительность работы на одной заправке, ч	9.1
Тип генератора/регулятора напряжения	Трёхфазный, бесщёточный / автоматический
Двигатель	
Марка	ММЗ
Модель	Д246.1-67
Тип	4-х тактный, четырёхцилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	
Ёмкость масляного картера, л	12.0
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	1755
Ширина, мм	810
Высота, мм	1430
Вес в сухом состоянии, кг	750
Уровень шума (10 м), Дб(А)	75
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	2050
Ширина, мм	900
Высота, мм	1460
Вес в сухом состоянии, кг	940
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31,

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДС 400,0-Т400 РД

Техническое описание

Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДС 400-Т400 РД
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	420.0
Номинальная мощность, кВа	380.0
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Напряжение, В	400
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	588.2
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	69.7
Объем топливного бака, л	300
Продолжительность работы на одной заправке, ч	4.0
Тип генератора/регулятора напряжения	Трёхфазный, бесщёточный / автоматический
Двигатель	
Марка	Deutz
Модель	BF8M1015C
Тип	4-х тактный, восьмицилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	502.0
Ёмкость масляного картера, л	45.0
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	3670
Ширина, мм	1640
Высота, мм	1810
Вес в сухом состоянии, кг	2590
Уровень шума (10 м), Дб(А)	81
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	5260
Ширина, мм	1650
Высота, мм	2850
Вес в сухом состоянии, кг	3800
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДС 400,0-Т400 РФ

Техническое описание

Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДС 400-Т400 РФ
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	433
Номинальная мощность, кВа	394
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Напряжение, В	400
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	567
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	69.1
Объем топливного бака, л	-
Продолжительность работы на одной заправке, ч	-
Тип генератора/регулятора напряжения	Трёхфазный, бесщёточный / автоматический
Двигатель	
Марка	ЯМЗ
Модель	8503.10
Тип	4-х тактный, 12-цилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	490
Ёмкость масляного картера, л	65
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	3340
Ширина, мм	1340
Высота, мм	1930
Вес в сухом состоянии, кг	4600
Уровень шума (10 м), Дб(А)	81
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	5200
Ширина, мм	1975
Высота, мм	2678
Вес в сухом состоянии, кг	5870
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДС 45,0-Т400 РЯ

Техническое описание

Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДС 45-Т400 РЯ
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	46.0
Номинальная мощность, кВа	42.0
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Напряжение, В	400
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	61.7
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	10.9
Объем топливного бака, л	60
Продолжительность работы на одной заправке, ч	6.0
Тип генератора/регулятора напряжения	Трёхфазный, бесщёточный / автоматический
Двигатель	
Марка	Yanmar
Модель	4TNV98TGGE
Тип	4-х тактный, четырёхцилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	51.5
Ёмкость масляного картера, л	10.5
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	1806
Ширина, мм	800
Высота, мм	1320
Вес в сухом состоянии, кг	578
Уровень шума (10 м), Дб(А)	75
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	2200
Ширина, мм	900
Высота, мм	1330
Вес в сухом состоянии, кг	1250
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДС 55,0-Т400 РЯ

Техническое описание



Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДС 55-Т400 РЯ
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	57
Номинальная мощность, кВа	55
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Напряжение, В	400
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	66.1
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	11.2
Объем топливного бака, л	60
Продолжительность работы на одной заправке, ч	5.0
Тип генератора/регулятора напряжения	Трёхфазный, бесщёточный / автоматический
Двигатель	
Марка	Yanmar
Модель	4TNV106T
Тип	4-х тактный, четырёхцилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	55
Ёмкость масляного картера, л	10.5
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	1800
Ширина, мм	800
Высота, мм	1320
Вес в сухом состоянии, кг	750
Уровень шума (10 м), Дб(А)	75
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	2200
Ширина, мм	900
Высота, мм	1330
Вес в сухом состоянии, кг	950
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДС 60,0-Т400 РД

Техническое описание



Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДС 60-Т400 РД
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	66.0
Номинальная мощность, кВа	60.0
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Напряжение, В	400
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	80.9
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	14.1
Объем топливного бака, л	60
Продолжительность работы на одной заправке, ч	4.0
Тип генератора/регулятора напряжения	Трёхфазный, бесщёточный / автоматический
Двигатель	
Марка	Deutz
Модель	BF4M2012
Тип	4-х тактный, четырёхцилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	77.0
Ёмкость масляного картера, л	8.5
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	1910
Ширина, мм	860
Высота, мм	1400
Вес в сухом состоянии, кг	823
Уровень шума (10 м), Дб(А)	78
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	2800
Ширина, мм	1100
Высота, мм	1771
Вес в сухом состоянии, кг	1176
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДС 8,0-230 РЯ

Техническое описание

Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДС 8-230 РЯ
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	8.8
Номинальная мощность, кВа	8.0
Коэффициент мощности, cos φ	1.0
Напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	34.8
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2.8
Объем топливного бака, л	60
Продолжительность работы на одной заправке, ч	21.0
Тип генератора/регулятора напряжения	Однофазный, бесщёточный / конденсаторный
Двигатель	
Марка	Yanmar
Модель	3TNE78G1 / 3TNV82GGE
Тип	4-х тактный, трёхцилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	13.5
Ёмкость масляного картера, л	5.5
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	1336
Ширина, мм	540
Высота, мм	1140
Вес в сухом состоянии, кг	297
Уровень шума (10 м), Дб(А)	74
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	1595
Ширина, мм	725
Высота, мм	1182
Вес в сухом состоянии, кг	649
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДС 80,0-Т400 РФ

Техническое описание

Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДС 80-Т400 РФ
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	82.5
Номинальная мощность, кВа	75.0
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Напряжение, В	230/400
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	110.0
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	16
Объем топливного бака, л	200
Продолжительность работы на одной заправке, ч	12.5
Тип генератора/регулятора напряжения	Трёхфазный, бесщёточный / автоматический
Двигатель	
Марка	ЯМЗ
Модель	236М2-48
Тип	4-х тактный, 6-цилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	
Ёмкость масляного картера, л	34
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	2200
Ширина, мм	1075
Высота, мм	1690
Вес в сухом состоянии, кг	1800
Уровень шума (10 м), Дб(А)	78
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	3750
Ширина, мм	1400
Высота, мм	2159
Вес в сухом состоянии, кг	2650
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДС 80,0-Т400 РМ

Техническое описание

Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДС 80-Т400 РМ
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	82.5
Номинальная мощность, кВа	75.0
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Напряжение, В	230/400
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	110.0
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	19.1
Объем топливного бака, л	180
Продолжительность работы на одной заправке, ч	9.4
Тип генератора/регулятора напряжения	Трёхфазный, бесщёточный / автоматический
Двигатель	
Марка	ММЗ
Модель	Д 246.4-68
Тип	4-х тактный, четырёхцилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	
Ёмкость масляного картера, л	12.0
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	1925
Ширина, мм	976
Высота, мм	1512
Вес в сухом состоянии, кг	946
Уровень шума (10 м), Дб(А)	78
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	2260
Ширина, мм	1076
Высота, мм	1542
Вес в сухом состоянии, кг	1174
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДС 85,0-Т400 РД

Техническое описание

Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДС 85-Т400 РД
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	*93.5*
Номинальная мощность, кВа	85.0
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Напряжение, В	400
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	125.0
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	15.5
Объем топливного бака, л	60
Продолжительность работы на одной заправке, ч	4.0
Тип генератора/регулятора напряжения	Трёхфазный, бесщёточный / автоматический
Двигатель	
Марка	Deutz
Модель	BF4M1013E
Тип	4-х тактный, четырёхцилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	106.0
Ёмкость масляного картера, л	11.0
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	2050
Ширина, мм	880
Высота, мм	1530
Вес в сухом состоянии, кг	985
Уровень шума (10 м), Дб(А)	78
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	2800
Ширина, мм	1100
Высота, мм	1771
Вес в сухом состоянии, кг	1440
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДС 85,0-Т400 РД

Техническое описание

Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДС 85-Т400 РД
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	*93.5*
Номинальная мощность, кВа	85.0
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Напряжение, В	400
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	125.0
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	15.5
Объем топливного бака, л	60
Продолжительность работы на одной заправке, ч	4.0
Тип генератора/регулятора напряжения	Трёхфазный, бесщёточный / автоматический
Двигатель	
Марка	Deutz
Модель	BF4M1013E
Тип	4-х тактный, четырёхцилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	106.0
Ёмкость масляного картера, л	11.0
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	2050
Ширина, мм	880
Высота, мм	1530
Вес в сухом состоянии, кг	985
Уровень шума (10 м), Дб(А)	78
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	2800
Ширина, мм	1100
Высота, мм	1771
Вес в сухом состоянии, кг	1440
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

AD 18,0-T400 M

Техническое описание

Технические характеристики	
Модель	Электростанция АД 18-Т400 М
Торговая марка	ВЕПРЬ (Германия)
Максимальная мощность, кВА	19.6
Номинальная мощность, кВа	18.0
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Напряжение, В	400
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	26
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	4.6
Объем топливного бака, л	65
Продолжительность работы на одной заправке, ч	
Тип генератора/регулятора напряжения	синхронный трехфазный 2-х полюсный генератор переменного тока, с автоматическим регулятором напряжения
Двигатель	
Марка	Mitsubishi (Япония)
Модель	S3L2-Z261SDH
Тип	4-х тактный, 3-цилиндровый, дизельный, жидкостное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	22.6
Ёмкость масляного картера, л	3.7
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	1350
Ширина, мм	730
Высота, мм	1060
Вес в сухом состоянии, кг	332
Уровень шума (10 м), Дб(А)	70
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	1630
Ширина, мм	740
Высота, мм	1350
Вес в сухом состоянии, кг	454
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

AD 20,0-T400 M

Техническое описание

Технические характеристики	
Модель	Электростанция АД 20-Т400 М *Пульт управления Technoelettra (Италия)*
Торговая марка	ВЕПРЬ (Германия)
Максимальная мощность, кВА	23.1
Номинальная мощность, кВа	20.0
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Напряжение, В	400
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	30
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	4.6
Объем топливного бака, л	65
Продолжительность работы на одной заправке, ч	-
Тип генератора/регулятора напряжения	синхронный трехфазный 4-х полюсный генератор переменного тока, с компаундной системой возбуждения
Двигатель	
Марка	Mitsubishi (Япония)
Модель	S4Q2-Z261SD
Тип	4-х тактный, 4-цилиндровый, дизельный, жидкостное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	26.6
Ёмкость масляного картера, л	5.5
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	1550
Ширина, мм	760
Высота, мм	1200
Вес в сухом состоянии, кг	456
Уровень шума (10 м), Дб(А)	70
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	1810
Ширина, мм	760
Высота, мм	1500
Вес в сухом состоянии, кг	605
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДА 38,0-Т400 РЯ

Техническое описание

Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДА 38-Т400 РЯ
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	41.8
Номинальная мощность, кВа	38.0
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Напряжение, В	400
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	54
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	10.2
Объем топливного бака, л	60
Продолжительность работы на одной заправке, ч	6.0
Тип генератора/регулятора напряжения	Трёхфазный, щёточный трансформаторный
Двигатель	
Марка	Yanmar
Модель	4TNV84T
Тип	4-х тактный, четырёхцилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	56.0
Ёмкость масляного картера, л	7.4
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	1506
Ширина, мм	700
Высота, мм	1280
Вес в сухом состоянии, кг	424
Уровень шума (10 м), Дб(А)	75
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	2049
Ширина, мм	755
Высота, мм	1350
Вес в сухом состоянии, кг	767
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

www.vepr.nt-rt.ru

Дизельный генератор Вепрь:

АДА 38,0-Т400 РА

Техническое описание

Технические характеристики	
Модель	Электростанция АДА 38-Т400 РА
Торговая марка	ВЕПРЬ (Россия)
Максимальная мощность, кВА	41.8
Номинальная мощность, кВа	38.0
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Напряжение, В	400
Частота, Гц	50
Сила тока (на фазу), А	55.9
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	10.2
Объем топливного бака, л	60
Продолжительность работы на одной заправке, ч	5.5
Тип генератора/регулятора напряжения	Трёхфазный, щёточный трансформаторный
Двигатель	
Марка	Lister-Petter
Модель	LPW T4
Тип	4-х тактный, четырёхцилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение
Расположение клапанов	Верхнее
Максимальная мощность, л.с.	53.9
Ёмкость масляного картера, л	5.5
Запуск	Электрический стартер
Топливо	Сезонное дизельное топливо
Исполнение на раме	
Длина, мм	1506
Ширина, мм	700
Высота, мм	1220
Вес в сухом состоянии, кг	401
Уровень шума (10 м), Дб(А)	78
Исполнение в ЕВРО кожухе	
Длина, мм	2049
Ширина, мм	755
Высота, мм	1350
Вес в сухом состоянии, кг	744
Уровень шума (10 м), Дб(А)	65
Сервисное обслуживание	
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12
Авторизованный сервис-центр	Есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: